政 府 采 购

招

标

文

件

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

采购方式：一般招标

采 购 单 位：肇庆市生态环境局怀集分局

采购代理机构：广东金尺子工程咨询有限公司

2021 年 11 月

目 录

第一章　投标邀请书.....2
第二章　投标人须知.....5
附表：详细评分表.....15
第三章　用户需求书.....18
第四章　采购合同（样本）.....23
第五章　附件（格式文件）.....28
附件 1　资格性/符合性自查表.....30
附件 2　投标函.....31
附件 3　投标一览表.....32
附件 4　详细报价表.....33
附件 5-1　法定代表人证明书.....34
附件 5-2　法定代表人授权委托书.....35
附件 6　投标保证金声明函.....36
附件 7　服务费承诺函.....37
附件 8　关于资格文件声明的函.....38
附件 9　声明书.....39
附件 10　投标人应提供的资料文件.....40
附件 11　投标人基本情况介绍表.....41
附件 12　2019 年至今业绩情况一览表.....42
附件 13　商务条款响应表.....43
附件 14　合同条款响应一览表.....44
附件 15　供货渠道与合作机构情况.....45
附件 16　货物技术指标响应表.....46
附件 17　设备配置清单（格式自定）.....47
附件 18　项目实施方案（格式自定）.....47
附件 19　售后服务承诺及方案（格式自定）.....47
附件 20　投标人技术队伍人员一览表.....48

第一章　投标邀请书

广东金尺子工程咨询有限公司受采购人的委托，就本项目进行国内一般招标，诚邀合格的投标人参加投标，详情请参见招标文件。现将本项目采购文件进行公示，公示期为2021年11月2日起五个工作日。

一、项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

二、项目编号：21JCZYB030

三、项目基本内容：

1、采购内容：隔离防护网和标识牌。

2、最高限价：人民币玖拾万壹仟零贰元捌角肆分（￥901002.84元），超出最高限价的报价视为无效投标。

四、投标人资格要求：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力；

3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人/重大税收违法案件当事人名单/政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；

4、本项目不接受联合体投标。

五、报名及获取招标文件：

1．获取招标文件方式：请亲临代理机构现场报名购买。

2．时间：2021年11月2日至2021年11月9日9：00-12：00，14：30-17：30（节假日除外）。

3．地点：广东金尺子工程咨询有限公司（详细地址：肇庆市怀集县怀城街道新洲国际博览城26幢201室二楼）。

4．招标文件工本费：每套售价人民币200元（售后不退）。

5．报名请携带以下资料原件核对，复印件需注明“与原件相符”，并加盖公章：

1）营业执照（或事业单位法人证书）（副本）三证合一复印件；

2)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”/“重大税收违法案件当事人名单”/“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询记录页面打印件（如相关失信记录已失效，投标人需提供证明材料）；

3）《法定代表人证明书》（含法定代表人身份证复印件）、《授权委托书》（含授权报名代表

人的身份证复印件）。

6. 为方便报名，请先填写好《项目投标报名表》（并加盖公章），与相关资料一并提交报名。

本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的投标人报名及投标。购买招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，招标人及招标代理均无责任承担其是否符合合格投标人条件而引起的一切后果。

六、招标文件答疑：

本项目不举行集中答疑。若有疑问，请以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出。

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出质疑，供应商对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

七、缴纳投标保证金：

1．截止时间：2021 年 11 月 14 日前交纳至代理机构（此为保证金到账时间）。

2．保证金金额：人民币伍仟元整（￥5000.00 元)。

3．缴纳方式：**必须亲临代理机构现场缴纳保证金**。

地址：广东金尺子工程咨询有限公司（详细地址：肇庆市怀集县怀城街道新洲国际博览城 26 幢 201 室二楼）。

八、招标活动实施时间和地点：

1．投标文件递交时间：2021 年 11 月 15 日 14：30 起至 15：00 止（北京时间）

2. 开标评标时间：2021 年 11 月 15 日 15：00 时正（北京时间）

3．投标文件递交及开标地点/地址：广东金尺子工程咨询有限公司（详细地址：肇庆市怀集县怀城街道新洲国际博览城 26 幢 201 室二楼）。

4. 招标代理机构将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。购买了招标文件，而不按照所登记的内容参加投标的单位，请在开标前 3 日以书面形式通知招标代理机构。

投标人代表在递交投标文件时，必须向采购代理机构工作人员出示第二代身份证原件及《法定代表人资格证明书（附法人身份证复印件）》、《法定代表人授权委托书（附授权代表身份证复印件）》（法人亲自投标无须提供《授权委托书》）和《投标保证金声明函》（附投标保证金凭证），以证明其合法身份，如资料不齐或与事实不符，采购代理机构将拒绝其投标。

5. 本项目相关公告在业主单位宣传栏贴报、广东金尺子工程咨询有限公司网站（http://www.gdjczgc.com）和中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

九、联系信息：

1．采购单位：肇庆市生态环境局怀集分局

联系人：朱先生

电　话：0758-5530608

地　址：肇庆市怀集县怀城街道城北一路环保大楼

2．采购代理机构：广东金尺子工程咨询有限公司

联系人：张小姐

电　话：0758-5875333　　传　真：0758-5875111

地　址：肇庆市怀集县怀城街道新洲国际博览城 26 幢 201 室二楼

邮　编：526400

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款	内容
1	项目名称	怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目
2	项目编号	21JCZYB030
3	采购方式	一般招标
4	资金来源	财政资金
5	投标人资格要求	详见《投标邀请书》、《用户需求书》
6	获取招标文件方式	现场购买。购买时间：2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 9 日，9：00-12：00，14：30-17：30（节假日除外）。
7	项目答疑会	本项目不集中举行答疑会。
8	踏勘现场	本项目不组织集中踏勘现场。
9	投标文件	只允许投标人有一个投标方案，否则将视为无效投标。 投标文件一式 4 份，正本 1 份（含电子文档 1 份），副本 3 份。所有投标文件要求签章的内容应由投标人的法定代表人（或合法授权代表）正式签署并加盖公章。“副本”可以是“正本”的复印件，“正本”和“副本”均应在封面及页右侧骑缝加盖投标人公章。
10	投标有效期	60 天
11	项目最高限价	人民币玖拾万壹仟零贰元捌角肆分（￥901002.84 元）；超出最高限价的投标报价将被拒绝。
12	投标保证金	投标人应按规定于 2021 年 11 月 14 日前将投标保证金（￥5000.00 元)通过投标人亲临代理机构现场缴纳保证金（此为保证金到帐时间）。
13	招标活动实施时间、地点	1、投标文件递交时间：2021 年 11 月 15 日 14：30 起至 15：00 止（北京时间） 2、开标评标时间：2021 年 11 月 15 日 15：00 时正（北京时间） 3、投标及开标地点/地址：广东金尺子工程咨询有限公司（详细地址：肇庆市怀集县怀城街道新洲国际博览城 26 幢 201 室二楼）。
14	评标办法	综合评分法，总分 100 分。其中价格部分 30 分、技术部分 45 分，商务部分 25 分。

1．说明

1.1. 资金来源：财政资金。

1.2. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述的项目的货物、安装及服务等相关采购；本项目为一个整体，投标人必须对本项目作整体投标，不得分拆报价，且要提供完整的技术资料。本招标文件的解释权在招标机构。

1.3. 合格的投标人

1.3.1.凡是具有本招标项目服务能力，满足投标邀请函中规定的资质要求的供应商均为合格的投标人。投标人必须是来自中华人民共和国的法人或其他组织。

1.3.2.投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.3.3. 项目最高限价

投标报价不得超出项目最高限价，超出最高限价的投标视为无效投标。

1.4. 定义

1.4.1 “采购人”系指肇庆市生态环境局怀集分局 。

1.4.2.“招标机构”系指广东金尺子工程咨询有限公司。

1.4.3.“投标人”系指向招标机构提交合格的投标文件的法人或其它组织。

1.4.4.“实质性响应”系指符合招标文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。“重大偏离或保留”指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了用户单位权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.4.5.招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.4.6.“货物”系指卖方按招标文件规定，须向甲方提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.5. 关于定标方式

投标人的报价必须是固定唯一的，本次招标采用一次报价一次评标定标的方式。

1.6. 合格的货物和服务

16.1.投标人拟提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2.投标人所投服务必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

1.6.3.用户单位将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.7. 关于投标人

1.7.1.投标人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.7.2.投标人必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加投标、

开标仪式，在评标过程中随时接受评标委员会就投标文件内容提出的质疑，并及时如实予以解答、澄清。

1.8. 知识产权

投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.9. 招标机构及采购人将不负责投标人参与投标所发生的任何成本或费用。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

(1)投标邀请函

(2)投标人须知

(3)用户需求书

(4)采购合同（样本）

(5)附 件

2.2. 招标文件的澄清

投标人如需澄清招标文件的疑点，可用书面提交或传真的形式通知招标机构，其通知应确保招标机构在投标截止期前收到。

2.3. 招标文件的补充和修改

2.3.1. 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者采购代理机构提出质疑）。

2.3.2. 考虑到补充、修正通知及答疑纪要的影响，采购人或采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间 3 天前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。采购人或采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

2.3.3.所公布的补充、修正通知及答疑纪要等作为招标文件的一部分。投标人应在投标文件中予以确认。

2.4. 招标文件不可偏离部分

招标文件中，凡是带“★”号部分为不可偏离条款，投标人必须作出实质性响应，否则将作无效投标处理。

3.投标总则

3.1. 投标文件的编写

3.1.1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。只允许投标人有一个投标方案，否则将视为无效投标。

3.1.2.投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

3.1.3.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表为准。

3.1.4.投标人必须以人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

3.1.5.投标人投标报价应为所投项目的最终报价，系指完成本项目的所有费用（包括一切税费）。投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有硬件设备、材料、软件、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.1.6.投标人在详细报价中须列出用户需求书的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目应在报价表后面做出补充，并加以详细说明。

3.1.7.报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白，视为未响应。

3.1.8.投标人的报价超过了项目预算，采购人不能支付的，作废标处理。

3.2. 投标文件的组成：

投标人应按格式文件严谨制作投标文件，资格文件视为投标文件不可分割的一部分。投标人必须对本招标文件的每一项要求给予实质性的响应，且必须是唯一的，否则将视为不响应。投标保证金在开标前单独提交。

3.3. 投标

3.3.1.投标人应按要求编制投标文件一式4份，其中正本1份（另附“正本”电子光盘1份，word或excel文本，无病毒、无密码及压缩）和副本3份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，“副本”可以是“正本”的复印件。若“副本”与“正本”不符，以“正本”为准。所有投标文件要求签章的内容应由投标人的法定代表人（或合法授权代表）正式签署并加盖公章。“正本”和“副本”均应在封面及页右侧骑缝加盖投标人公章。

3.3.2.投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。投标文件中的任何插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

3.3.3.所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

3.3.1.所有投标文件必须放在完好的信封或包装内密封，在封口及骑缝上加盖投标单位的公章。

3.3.5.为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》原件一份另行单独密封小信封内提交，封口处加盖投标单位的公章。

3.3.6.所有的信封或外包装上应当写明：

投标文件正本/副本/唱标信封

收件人名称：　广东金尺子工程咨询有限公司

项 目 编 号：21JCZYB030

项 目 名 称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

投标人名称：　　（并盖章）

投标人地址：

联　系　人：

联 系 电 话：

“在 2021 年 11 月 15 日 15 时 00 分之前不得启封”

3.3.7.如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

3.3.8.招标机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.9.招标机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄、快递投标。

3.4. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为 60 天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

3.5.投标保证金

3.5.1.投标人应按招标文件规定的金额、期限、方式交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

3.5.2.投标保证金应按招标文件规定的方式，在截止时间前交纳。

3.5.3.凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

3.5.4.如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

3.5.5.中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同，并将采购合同交至采购代理机构后五个工作日内不计利息原额退还。

3.5.6.由于投标人的原因导致投标保证金无法及时退还的，其责任由投标人全部承担。

3.5.7.有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3.6.投标的修改和撤回

3.6.1.投标人在投标截止时间前，可以以书面通知的形式向采购人修改或撤回其投标文件。

3.6.2.在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。从投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标。

3.7.开标

3.7.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

3.7.2.开标由招标机构主持，邀请所有投标人参加。

3.7.3.投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

3.7.4.开标时，由投标人及采购人（采购代理机构）检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等主要内容。

3.7.5.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，招标机构将重新招标。

3.7.6.招标机构做好开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

3.8.评标

3.8.1.评标委员会

依法组建评标委员会。评标委员会由 3 人（或以上）单数组成，评委均从肇庆市公共资源交易中心业主单位所属的分中心中随机抽取产生。

评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离，没有关键条文的偏离、保留或反对。

3.8.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

3.8.3.以下情况将可能导致投标文件无效

（1）关键条文的偏离、保留或反对。

（2）没有对招标文件主要内容作实质性响应。

（3）如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人未提交投标保证金或保证金不符合招标文件要求的；

2）超出经营范围投标或不满足招标文件规定的资质要求的；

3）资格证明文件不全的；

4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效授权的；

5）投标报价非固定唯一的；

6）投标有效期不足的；

7）投标文件密封封口不加盖投标单位公章的；

8）投标文件采用活页装订，或未按要求加盖公章的；

9）投标文件内容不真实的；

10）投标人有其它违反国家法律、法规的行为。

（4）投标人应自行承担由于不按招标文件有关内容规定进行投标的一切后果。

3.8.4.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.5.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请投标人就其投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并由投标人法定代表人（或授权代表）签字确认的答复，经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

（3）对资格性、符合性检查中有部分不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（4）细微偏差修正：

细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

①经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

A、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

B、单价与数量的乘积与合价不一致时，通常以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

C、分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

②按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

③经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

3.8.6.评标程序

评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。

（1）评标委员会应首先就投标人的投标文件进行资格性、符合性检查，未通过符合性检查的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

（2）经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足法定三家时将重新组织招标。

（3）评标采用综合评分法，评分分为价格、技术、商务部分，总分为 100 分。评标委员会将综合得分第一的投标人推荐给采购人作为第一中标候选单位，综合得分第二的投标人为第二中标候选单位。（详细评标方法见《评审细则》）

3.8.7.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

3.9.定标

3.9.1.评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、招标机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，采购人有权取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利，没收其投标保证金。采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

3.9.2.最终澄清完成后，由招标机构发出经采购人确认的中标通知书，中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起 30 天内）。同时，招标机构将公告中标人名单，不在中标名单之列者即默认为落标，招标机构不再以其他方式另行通知。

3.9.3.接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.签约及中标服务费

4.1.合同的订立

4.1.1.采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起 30 天内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.1.2.签订采购合同后 5 个工作日内，采购人应将采购合同原件 1 份报相关监督管理部门备案。中标人应将合同原件 1 份报招标机构存档。

4.2.合同的履行

4.2.1.采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关监督管理机关备案。

4.2.2.采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%。签订补充合同的必须按照规定备案。

4.3.投标费用

4.3.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.3.2.中标人必须在中标后，签约前向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1）以中标通知书中确定的相同币种成交总金额作为收费的计算基数；

（2）收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）执行，收费按差额定率累进法计算。

（3）中标人必须在领取中标通知书前向政府采购代理机构交纳中标服务费。

中标金额（万元）	100 以下	100-500	500-1000	1000-5000
费率	1.5%	1.1%	0.8%	0.5%

例如：某货物招标代理业务中标金额为 675 万元，按差额定率累进法计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.5%＝1.5 万元

（500－100）万元×1.1%＝4.4 万元

（675－500）万元×0.8%＝1.4 万元

合计收费＝1.5＋4.4＋1.4＝7.3（万元）

评审细则

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

1．评标方法

本次评标采用**综合评分法**。即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人。评标总得分相同的，名次按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相同、且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2．评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

2.1 初审：资格性、符合性检查。

2.2 比较与评价：

（1）价格评估：

满足招标文件要求有效投标报价的最低报价为评标基准价，计算公式：

价格得分＝（评标基准价÷投标报价）×价格分值

（2）技术、商务评估计算公式：

子项得分＝该项各评委评分总和÷评委人数

2.3 综合比较与评价:

计算公式：最终得分＝价格得分＋技术得分＋商务得分（所有得分均精确到小数点后两位）

附表：详细评分表

资格性、符合性检查表

序号	检查项目	响应情况（符合要求的打“○”，不符合要求的打“×”）			
		投标人一	投标人二	投标人三	……
1	投标保证金已提交且符合要求（金额、形式）				
2	投标函及投标有效期符合要求				
3	投标总金额不超过本项目采购预算，且是固定唯一的				
4	投标人的交货完工期、质保期符合要求				
5	投标人的营业执照（或事业单位法人证书）已提供				
6	投标人的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”/“重大税收违法案件当事人名单”/“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询记录页面打印件已提供				
7	投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章				
8	投标文件具有法定代表人签字或签字人具有法定代表人有效授权				
9	没有存在法律、法规及招标文件规定的其他无效投标条件（如★号条款等）				
结果（完全符合的填“**通过**”，否则填“**不通过**”）					

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

（一）投标价格部分（30 分）

评比因素	分值	评分细则
价格部分	30 分	**投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格分值** “评标基准价”是指有效投标报价当中的最低报价。

（二） 技术部分评审表（45 分）

评比因素	分值	内容	评分细则
技术部分	5 分	技术响应程度	根据投标人对技术要求的响应程度进行评审，完全满足招标文件要求得 5 分；一项不满足扣 1 分/项，扣完为止。
	15 分	项目实施方案	对本项目所包含的界牌、警示牌、隔离防护网布点设置合理，有详细的布点设置平面图、基础结构图和界牌、警示牌、隔离防护网安装大样等施工图的，得 15 分，以次 3 分递减，最低得 0 分。
	12 分	施工组织设计方案	施工组织设计方案全面、合理，能准确指出施工重点和难点，施工措施得力、工序衔接合理，系统安装方案合理的，得 12 分，以次 3 分递减，最低得 0 分。
	8 分	项目的重点和难点分析	对现场情况调研充分，并能够对项目实施过程中的难点重点以及现场实际情况进行充分的理解和分析，施工进度安排科学合理，能完全满足工期要求的，得 8 分，以次 2 分递减，最低得 0 分。
	5 分	质量保证措施及售后服务计划与承诺	质量保证措施及售后服务计划具体完善，材料采购、过程控制及检验、分项措施针对性较强，质保期（包括费用）承诺可靠、具体的，得 5 分，以次 1 分递减，最低得 0 分。

（三） 商务部分评审表（25 分）

评比因素	分值	内容	评分细则
商务部分	9 分	综合实力	①对投标人的财务状况（2019-2020 年度）进行综合评价：优：3 分；良：2 分；一般：1-0 分。 ②具备重合同守信用单位证书的，得 3 分。 ③具备由行政部门颁发的安全生产许可证，得 3 分。 （提供相关证书复印件）
	4 分	项目业绩	根据投标人自 2019 年至今承担过的同类项目业绩的，每个得 2 分，最高得 4 分。（以合同为依据）
	9 分	技术力量	1、项目负责人：（本项最高得 4 分） 具有高级或以上工程师职称的，得 4 分； 具有中级或以上工程师职称的，得 2 分； 2、项目组成员（本项最高得 5 分） 具有高级或以上工程师职称的，每个得 2 分； 具有中级或以上工程师职称的，每个得 1 分。 （提供上述人员职称证书复印件及近三个月的社保缴费参保材料）
	3 分	履约便利程度	对投标人售后服务机构的设置等履约便利情况进行综合比较：本项最高得 3 分，以次 1 分递减，最低得 0 分。

第三章　用户需求书

一、项目概况：

本次以一般招标方式采购本国产品。本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行报价，不能只对其中部分进行报价，且要提供详细的技术资料。报价包括设备采购、运输、安装、调试、验收及保修期内的维护保养、一切税费等所有服务和费用。

二、本项目采购内容如下：

序号	采购内容	数量	免费保修期（质保期）	项目完工期
1	隔离防护网和标识牌	1 批	1 年	合同签订之日起 45 天内（包括设备到位、安装、验收，能交付用户使用）。

三、采购内容详细技术参数要求：

序号	**采购内容**	**技术参数要求**	**数量**	**单位**
1	界牌	1、材料规格：双面铝板； 2、尺寸：1.6m×1.2m； 3、铝板厚度：约 2mm 厚； 4、立柱：Ø89 镀锌管，地面以上高度 1.7m； 5、预埋基础：C25 混凝土基础 300×300×700mm + C25 混凝土基础 1800×1800×300mm，基础底部布 10@150 双向钢筋。 6、性能特点：需抗风力大，防晒、防水，不生锈，寿命长，可长期使用。	54	块
		1、材料规格：双面铝板； 2、尺寸：1.6m×1.2m； 3、铝板厚度：约 2mm 厚； 4、立柱：Ø89 镀锌管，地面以上高度 1.7m； 5、预埋基础：C15 素混凝土基础 400×400×700mm 6、性能特点：需抗风力大，防晒、防水，不生	6	块

		锈，寿命长，可长期使用。		
2	禁止警示牌	1、尺寸：1.0m×0.8m； 2、铝板厚度：约 2mm 厚； 3、立柱用两条 30×30 不锈钢方管； 4、预埋基础：C25 素混凝土基础 300×300×300mm + C25 素混凝土基础 600×600×300mm 5、性能特点：需抗风力大，防晒、防水，不生锈，寿命长，可长期使用。	44	块
		1、尺寸：1.0m×0.8m； 2、铝板厚度：约 2mm 厚； 3、立柱用两条 30×30 不锈钢方管； 预埋基础：C15 素混凝土基础 200×200×300mm； 4、性能特点：需抗风力大，防晒、防水，不生锈，寿命长，可长期使用。	9	块
3	隔离防护网	1、边框：2.0× 4.0cm［方管］； 2、高度：1.8-2.0m； 3、立柱：隔离防护网立柱间距 3 m、直径 5.0cm［圆管］； 4、围网包塑丝径：3.5mm； 5、材质：Q235 低碳冷拔钢丝； 6、网片网孔：3.0cm×6.0cm； 7、预埋基础（mm）：C25 素混凝土基础：300×300×500mm + C25 混凝土基础：800×800×300mm ，基础底部布 10@200 双向钢筋； 8、防腐处理：镀锌+包塑处理； 9、性能特点：需防晒、防水，不生锈，寿命长，可长期使用。	329	米
		1、边框：2.0×4.0cm［方管］； 2、高度：1.8-2.0m； 3、立柱：隔离防护网立柱间距 3 m、直径 5.0cm［圆管］； 4、围网包塑丝径：3.5mm；	630	米

		5、材质：Q235 低碳冷拔钢丝； 6、网片网孔：3.0cm× 6.0cm； 7、预埋基础（mm）：200×200×500 C15 素混凝土基础； 8、防腐处理：镀锌+包塑处理； 9、性能特点：需防晒、防水，不生锈，寿命长，可长期使用。		

四、服务要求：

1、本项目为交钥匙项目，投标报价包括采购、制作、运输、安装调试、相关部门验收、维护保养及所有相关税费等所有费用，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

2、为了保证正常工作而需要增加的设备、材料、工程、报价文件需列出此部分内容并包含在总报价中，成交后采购人不再增加任何费用。

3、采购人有权对中标人所列参数、功能、材质进行核实，如发现有虚假应标现象，采购人将上报政府采购监督管理部门。

4、质量标准：货物应符合行业相关标准，界牌、警示牌表面不应有穿孔，裂缝和凹凸不平，内外壁应光滑，不允许有锈蚀，不允许有变形。安装期间，投标人不得损坏安装现场附近的各种设备设施，如有损坏由成交供应商按修复程序修复。

5、设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

五、项目说明

（一）总则

1、本项目为整体项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括标的采购、运输、保管、安装及验收等，采购人将不再支付任何费用。

2、本项目产品若不符合招标文件要求或不符合投标承诺，视为不合格产品，采购人有权拒签合同，取消其中标资格，并按虚假应标行为处理，追究法律责任。

3、货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

5、中标人应提供包括但不限于满足设备安装和使用的技术文件，如设备和附件箱清单、保修服务卡等。

6、投标人所投货物应符合用户需求书所描述的技术参数及相关要求为基本要求，投标人需充分考虑现场施工条件，可根据设备的实际情况，选用同档次、功能相近，技术参数优于或等于用户需求书要求的设备进行投标，投标人所提供的货物的性能不能低于招标文件需求，且要清楚列明货物的品牌、型号、详细技术参数等相关内容。投标人在技术性能参数响应及偏离表中能用数值说明的，必须列出具体数值。

（二）售后服务及其他要求：

1、中标人或投标设备生产厂家应在广东省内设有维修服务中心，备有常用的配件；具有固定的维修工程师，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。在签定合同时，采购人有权要求中标人提供原装产品的供货证明原件，及售后服务承诺函原件。

2、本项目所有产品免费保修期按厂家标准执行，但不少于用户需求书中要求的质保期，所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；质保期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

3、中标人提供货物免费安装、调试、培训使用；24 小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；免费保修期内非用户单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4、产品有损坏通知中标人，中标人须在 2 小时内响应，并安排有资质的技术人员 24 小时内上门维修，2 自然日内保证修复正常（招标设备另有要求的，从其要求）。未能按时修复的，质保期相应顺延。其延误造成的损失由中标人负担。

（三）安装调试和验收要求：

1、中标人（或产品厂商）根据现场情况和采购人要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。产品到货后，中标人（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将产品调试到最佳状态，采购人给予相应的配合。

2、所有产品均由中标人免费送货并安装及调试、参与验收，安装过程必须在用户指派的人员参与下进行。安装完成，中标人与采购人一同进行验收，验收文件经双方签字确认。

3、测试中如发现功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

4、供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

六、完工及交货地点：

1、交货完工期：合同签订之日起 45 天内（包括设备到位、安装、验收，能交付用户使用）；

2、交货地点：采购方指定地点；

3、免费保修期（质保期）：1 年。

七、付款方式：本项目以人民币转帐方式支付

①签订合同后，5 个工作日内支付合同总额 30%；

②主要材料到达现场并经采购人确认后，5 个工作日内支付合同总额 30%；

③整体安装完成并经采购人确认后，5 个工作日内支付合同总额 25%。

④整体安装验收合格后，5 个工作日内支付合同总额 12%。

⑤质保期 1 年结束后，5 个工作日内支付合同总额 3%。

第四章　采购合同（样本）

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行补充，但不得与招标文件、投标文件实质性内容相背离。

甲方（采购方）：　　合同编号：

乙方（供货方）：　　签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及“怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目”（项目编号：21JCZYB030）的招标结果和招标文件要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同项目

1.1.合同货物清单

序号	货物名称	规格型号	产地厂家	单位	数量	单价	总价	交货地点
1								
2								
…								

1.2.乙方负责合同货物的开发、安装及调试。

1.3.本项目为整体项目，即包含项目方案、设备采购、运输、保管、安装、布线、调试、验收、培训、一切税费、相关部门验收及质保期内的维护保养及相关服务等。

2.合同总价

总价为人民币（大写）：_____，即 RMB￥_____元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、布线及验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用，所有货物都必须由乙方专人送达就位，甲方不代收快递传送货物。设备安装时供应商与厂家均应在场。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5.合同货物包装、安装、布线、调试、交货期及验收

5.1.合同货物的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2. 交货期及项目实施地点

5.2.1. 交货期：自合同签订之日起_____天内（包括设备到位、安装、验收，能交付用户使用）。

5.2.2. 交货及安装地点：甲方指定地点。

5.3.合同货物的安装调试

5.3.1. 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2. 乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4.测试验收

5.4.1. 乙方应首先将具体测试及验收计划、内容和方法，与用户方讨论并通过后，方可按计划进行使用测试和验收。

5.4.2. 测试过程必须在用户指派的人员参与下进行。测试的过程和结果必须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

5.4.3. 测试中如发现功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

5.4.4. 验收应在甲、乙双方联同有关验收部门共同参加下进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.5. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.6. 乙方负责本设备的安装调试，并负责安装调试设备到最佳状态，达到验收标准。

5.4.7. 乙方负责设备材料货到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物现场的搬运。安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.4.8. 调试：按国家相关验收规范进行调试。

5.4.9. 验收由甲乙双方及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

5.4.10.所有设备均由乙方免费送货并安装及调试、验收，安装过程必须在用户指派的人员参与下进行。安装完成，甲乙双方一同进行验收，验收文件经双方签字确认。

5.5.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.6. 货物在现场的保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。

5.7. 货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责。

5.8. 乙方负责其派出的现场安装调试人员人身意外保险。

5.9. 乙方负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付用户方。

6.质量保证、售后服务及培训

6.1.乙方应具有固定的维修工程师，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。在签定合同时需提供设备生产厂家出具的原装产品供货证明原件，及售后服务承诺函原件。

6.2.设备验收合格，签署验收合格证书并办理移交手续后进入质保期。质保期_____，所有设备的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；质保期自甲乙双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

6.3.质保期内，乙方应负责设备运行的稳定性。若乙方提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，甲方有权要求乙方进行及时完善的修改。在质保期内乙方免费实行保修、包换服务。质保期内，若需要上门服务，由此产生的费用由乙方承担，均不再向甲方收取。

6.4.在质保期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏等情况时，乙方不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非中标人能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

6.5. 质保期内用户所购设备各部件发生非人为故障，乙方应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，乙方应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

6.6.乙方提供货物免费安装、调试、培训使用；24 小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；免费保修期内非用户单位的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.7.设备有故障通知中标人，乙方须在 2 小时内响应，并安排有资质的技术人员 24 小时内上门维修，2 自然日内保证修复正常。未能按时修复的，质保期相应顺延，其延误造成的损失由乙方负担。

6.8.乙方必须提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。保证所提供产品的相应软件为最新正版软件，且都具有在中国境内的正式合法使用权。并从完成验收开始，质保期内软件免费升级。

6.9.乙方应建立质量跟踪档案，质保期内定期回访，以保证设备的正常高效运行。

6.10.因货物的质量问题而发生争议，由广东省或肇庆市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.11.下列情况乙方不负责免费保修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏；

（2）擅自改装货物；

（3）各种人为因素或非抗力因素造成的损坏。

6.12.培训

6.12.1.乙方应为甲方提供设备的使用和管理的培训。

6.12.2.乙方必须为提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料，必须是中文书写。

6.12.3.乙方应负责所有培训费用（含培训教材费）及各项支出。

6.12.4.乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7. 付款方式：本项目以人民币转帐方式支付

7.1.签订合同后，5 个工作日内支付合同总额 30%；

7.2.主要材料到达现场并经甲方确认后，5 个工作日内支付合同总额 30%；

7.3.整体安装完成并经甲方确认后，5 个工作日内支付合同总额 25%。

7.4.整体安装验收合格后，5 个工作日内支付合同总额 12%。

7.5.质保期 1 年结束后，5 个工作日内支付合同总额 3%。

8.技术服务

8.1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1.验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质保期。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的 3‰的违约金。

11.2.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 5‰的违约金。

11.3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的10%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执一份，乙方执一份、采购办执一份，招标代理机构执一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2.本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

14.3.本合同所有附件，包括《招标文件》、《投标文件》、招标过程的澄清文件、甲乙双方的补充合同及协议、合同执行过程中经双方签字确认的的会议纪要、往来信函等，均为本合同有效组成部分，与本合同具同样的法律效力。

甲方：	乙方：
_____（加盖公章）	_____公司（加盖公章）
法定代表人：	法定代表人：
签约代表：	签约代表：
地　　址：	地　　址：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
签约日期：　　年　月　日	签约日期：　　年　月　日
开户银行：	开户银行：
账　　户：	账　　户：

第五章　附 件（格式文件）

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

投标人名称：_____（盖章）

日期：_____ 年 _____月_____日

目　录

（投标人制，此处略）

温馨提示：

1．请投标人按照格式文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，编制详细的目录及页码，非活页装订，并在所有投标文件封面及页右侧骑缝加盖公章。

2．投标文件，包括正本 1 份（含正本电子版 1 份）、副本 3 份密封封装。

3．唱标信封另单独封装，内装“投标一览表”。

4．在递交投标资料时，另准备以下资料单独提交，按以下顺序装订，无须密封：

①法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

②法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖公章，法人亲自投标无需提供）；

③已盖章的代理公司保证金现金收取证明回单及投标保证金声明函（加盖公章）。

5．投标人代表应携带证明书（或委托书）及第二代身份证原件出席开标会。

6．招标文件要求提供的资料复印件，投标人应尽量使用复印件（非扫描文件），避免因内容模糊影响评审。

7．格式文件内容的缺失将影响对投标文件的评价。

附件 1　资格性/符合性自查表

自查内容	招标文件要求	自查结论	证明资料
投标函及投标有效期	60 天，按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
投标文件	按对应格式文件填写、签署、盖章（原件），按要求编制目录及页码，非活页装订，封面及页右侧骑缝已盖公章。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
法定代表人证明书/授权委托书	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
投标保证金	已向招标机构交纳投标保证金。（提供已盖章的代理公司保证金现金收取证明回单的复印件加盖公章）	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
投标人资格	具有独立法人资格，具备相应的项目承担能力及供货、服务能力。符合供应商资格条件，且已提供相关证书/证明。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
关于资格文件声明的函	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚，提供的资格文件真实。 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
投标报价	投标报价必须是固定唯一的： ①投标人在经营范围内报价，不得以低于成本的报价投标。②投标报价没有超出项目最高限价。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
服务期	实质性响应招标文件中的要求。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
技术要求	满足招标文件中的主要技术规格及参数要求。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
商务要求	满足招标文件中的商务要求，无重大保留或偏差。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
其他	满足招标文件中带“★”号的条款（如有），实质性响应招标文件中规定的其他情况。	□通过 □不通过	见投标文件第（）页
	对所投设备是否符合招标文件要求的自我整体评价（包括技术指标、质保期、售后服务等）	□优于 □完全满足 □基本满足 □不满足	见投标文件第（）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标。在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 2　投标函

致：广东金尺子工程咨询有限公司

根据你们招标采购“怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目”（项目编号：21JCZYB030）的招标文件要求，(全名及职衔)经正式授权并以投标人(投标人名称、地址)的名义投标。提交本项目投标文件正本 1 份，副本 3 份及电子文件 1 套。

签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守招标机构招标文件的各项规定，提供符合“用户需求书”所要求的货物及服务，投标总价为：￥_____元（大写：人民币_____元）。

2、我们同意本投标自投标截止日起 60 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。

5、我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

6、我们同意提供招标机构要求的有关投标的其它资料。

7、我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；交货完工期为：_____ ；质保期（免费保修期）为：_____ ；

8、所有与本项目有关的函电请寄：

地址：_____

联系人：_____（投标人代表）_____

手机号：_____

公司电话：_____

公司传真：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 3　投标一览表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

投标人名称	投标总价（人民币/元）	交货完工期	免费保修期（质保期）
（大写）人民币　　元			
备注：详细内容见《详细报价表》。			

注：此表一式两份，一份装在一单独的小信封内密封，封口盖公章（供唱标用）；另一份装订在投标文件中。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 4　详细报价表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

序号	内容	数量	计量单位	单价（元）	小计（元）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
项目总报价		小写：人民币￥_____元 大写：人民币_____元			

注：1、所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算，投标人可根据实际情况增减项目内容。

2、本表是《投标一览表》所列费用详细分项说明，总价应与投标总报价一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 5-1　法定代表人证明书

_____先生/女士，现任我公司_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____年_____月_____日

投标人名称（盖公章）：_____

附：

法定代表人姓名：_____

性别：_____

身份证号码：_____

营业执照（注册号）：_____

注：法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致。

（附身份证正反面复印件）

此表一式两份（均为原件），一份放在投标文件正本中，另一份于投标前提交给采购代理机构工作人员。

附件 5-2　法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就“怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目”（项目编号：21JCZYB030）的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人签字：_____

投标人代表（授权代表）签字：_____

身份证号码：_____

（附身份证正反面复印件）

此表一式两份（均为原件），一份放在投标文件正本中，另一份于投标前提交给采购代理机构工作人员。

附件 6　投标保证金声明函

广东金尺子工程咨询有限公司：

（投标人全称）参加贵方组织的怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目（项目编号：21JCZYB030）的采购活动。按招标文件的规定，已通过亲临现场方式交纳人民币（大写）元的投标保证金。

并申请项目结束后，亲临现场方式退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：

粘贴保证金凭证复印件 已盖章的代理公司保证金现金收取证明回单

注：

此表一式两份（均为原件），一份放在投标文件正本中，另一份于投标前提交给采购代理机构工作人员。

附件 7　服务费承诺函

广东金尺子工程咨询有限公司：

如果我方在贵公司组织的怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目（项目编号：21JCZYB030）的招标采购活动中被确定为中标（成交）供应商，我方保证按要求向贵司交纳服务费（按《招标代理服务收费管理暂行办法》执行）。

我方如违此承诺，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述项目中标（成交）金额应交服务费之 200%在甲方给我方的采购合同规定款项中扣付，并在此同意和要求业主单位（应广东金尺子工程咨询有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

单位全称（盖公章）：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

承诺日期：_____

附件 8　关于资格文件声明的函

广东金尺子工程咨询有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第 22 条的规定及贵公司怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目（项目编号：21JCZYB030）的投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并郑重声明如下：

1．我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为：_____，公司全称为：_____，法定代表人为：_____，具有独立承担民事责任的能力。

2．我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4．我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此受到有关部门警告或处分的记录。

6．我公司在参与本次采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加采购活动的处罚。

7．我公司提供的所有投标资文件料均为真实、有效。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，保证随时按照贵公司的要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给贵公司以及本项目采购人所造成的损失。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 9

声明书

肇庆市生态环境局怀集分局：

本单位自愿参加“怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目”的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

同意此次招标文件中的各项内容。

同意提供贵方可能要求的与本次投标有关的一切数据或资料等。

本单位若中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 10　投标人应提供的资料文件

投标人应按要求提交以下文件复印件(加盖公章)：

1. 营业执照（或事业单位法人证书）三证合一复印件。

2.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”/“重大税收违法案件当事人名单”/“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询记录页面打印件（如相关失信记录已失效，投标人需提供证明材料）；

3. 投标人完成类似性质项目业绩情况。

4. 其它资质文件，可包括但不限于有关获奖情况、专利证书、质量认证、企业参加的专业组织、员工培训认证证书等材料复印件。

5. 招标文件要求提供的其他证明资料等。

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附件 11　投标人基本情况介绍表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>法人代表</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td></td><td>授权代表</td><td></td><td>职务</td><td></td></tr>
<tr><td>邮编</td><td></td><td>电话</td><td></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td>经营性质及范围</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>单位简介及机构设置</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>单位优势及特长</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">单位概况</td><td>注册资本</td><td>万元</td><td>占地面积</td><td colspan="2">M^2</td></tr>
<tr><td>职工总数</td><td>人</td><td>建筑面积</td><td colspan="2">M^2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产情况</td><td>净资产</td><td>万元</td><td>固定资产原值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td>负债</td><td>万元</td><td>固定资产净值</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">财务状况</td><td>年度</td><td>主营收入
（万元）</td><td>收入总额
（万元）</td><td>利润总额
（万元）</td><td>净利润
（万元）</td><td>资产
负债率</td></tr>
<tr><td>2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：

1．投标人所填此表内容必须真实，如有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2．投标人应提供 2019、2020 年的年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，应提供有资质的会计/审计单位证明）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 12　2019 年至今业绩情况一览表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

序号	业主名称	项目名称	合同总价	签订时间	业主单位联系人及电话

注：投标人应附上项目合同复印件，需有项目名称、合同总价、签订时间及业主盖章等合同有效条款（以所附资料作为评标依据）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 13　商务条款响应表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受招标文件条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	投标有效期为递交投标文件之日起 60 天，中标人投标有效期延至合同验收之日		
5	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
6	服务期：同意接受本项目对服务期的各项要求		
7	质保期/维护期：同意接受本项目对质保期/维护期限的各项要求		
8	满足本项目对售后服务的各项要求		
9	同意接受合同范本所列述的各项条款		
10	同意按本项目要求缴付相关款项		
11	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
12	其它商务条款偏离说明		

注：

1．对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“○”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2．本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 14　合同条款响应一览表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

序号	合同条款条目	完全响应	有偏离	偏离简述
1	合同项目			
2	合同总价			
3	合同组成			
4	质量标准			
5	服务期及验收			
6	付款方式			
7	技术、服务			
8	不可抗力			
9	违约与处罚			
10	合同终止			
11	法律诉讼			
12	其他			

说明：

1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写上表。

2、对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 15　供货渠道与合作机构情况

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

主要设备名称（根据用户需求书择要填写）	设备生产厂家	主要供货代理商	设在广东省内的售后服务机构情况	能否提供供货确认文件和售后服务承诺函
…	单位名称： 地址： 销售负责人： 电话： 传真：	单位名称： 地址： 销售负责人： 电话： 传真：	机构名称： 地　　址： 负 责 人： 机构性质： 企业自有 /委托代理 电话： 传真：	
…	内容同上	内容同上	内容同上	

注：可进行说明，并附相关的证明材料复印件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 16　货物技术指标响应表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

分项	招标文件要求	投标产品响应情况			
		品牌型号	技术规格	响应情况	偏离说明
1					
2					
3					
4					
5					
…					

注：

1、投标人应根据《用户需求书》中的采购产品技术要求逐条进行响应，不得有任何遗漏，否则视为非实质性响应。

2、如投标人完全响应，请在“响应情况”栏内打“○”，有正偏离的请打“√”，有负偏离的请打“×”，且必须在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 17　设备配置清单（格式自定）

投标人根据第三章《用户需求书》要求编写，包括但不限于以下内容：

1、制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等。

2、设备详细简介、技术参数、图片资料及配置清单。

附件 18　项目实施方案（格式自定）

投标人须根据本项目的情况提供安装设计方案和实施计划，包括但不限于以下内容：

1、项目设备供货、安装、调试方案及进度安排。

2、质量保证措施及其他与技术方案有关的资料。

3、项目设备验收方案。

附件 19　售后服务承诺及方案（格式自定）

投标人须根据本项目的情况提供售后服务承诺及方案。主要应包括但不限于以下内容：

1. 免费保修期及设备相应正版软件升级
2. 维修及售后服务机构基本情况（包括名称、地址、技术人员配置等）
3. 应急维修时间安排（响应及到达时间、维修地点、地址、联系电话及联系人员）
4. 维修服务收费标准
5. 主要零配件及易耗品价格
6. 质保期内服务内容和方式
7. 质保期外服务内容和方式
8. 制造商的技术支持
9. 培训计划
10. 其它服务承诺

附件 20　投标人技术队伍人员一览表

项目名称：怀集县饮用水水源保护区规范化建设项目

项目编号：21JCZYB030

姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	拟担任职务

注：主要技术人员须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日